

スイスの伝統を受け継ぐ本格的な漆喰  
**カルクウォール No.540**

F☆☆☆☆  
 有害物質含有率  
 成分完全表示



**Calk Wall**

状態: 既調合ペースト状  
 施工方法: コテ  
 全成分: 消石灰、ブナセル  
 ロース繊維、ブナセルロース  
 粉、石灰粒、石灰粉、石灰  
 泥、チョーク粉、リンシード  
 スタンドオイル(亜麻仁  
 油)、水、アルミナ粉

内装・外装

石灰の骨材を配合した、コテ塗りの風合いがひきたつ  
 スイス漆喰。骨材の大きさは2タイプ。骨材0.5mmの  
 タイプはなめらかな仕上がりに、骨材1.5mmのタイプは  
 ざらざらとした質感をもっており、仕上げの希望によって  
 お選びいただけます。

厚みをつけた施工が可能ですので、高級感のある仕上  
 がり。テクスチャーも自由自在。調湿・消臭などの効果を  
 十分に生かすことができます。

カルクウォール 骨材0.5mm 25kg (約10㎡) 10kg (約4㎡)  
 カルクウォール 骨材1.5mm 25kg (約5㎡)



様々な表情を表現できます



施工性とコストバランスを実現した、外壁専用のスイス漆喰  
**カルクファサード No.500**

**Calk Façade**

状態: 粉末タイプ(水硬性)  
 施工方法: コテ  
 全成分: 消石灰、ブナセルロース  
 繊維、ブナセルロース粉、石  
 灰粒、石灰粉、白セメント、チ  
 ョーク粉、鉱物着色顔料、植物  
 でんぷん、アルミナ粉

外装専用

スイスの教会、公共施設、戸建住宅など  
 の外壁用として30年以上の実績がある  
 カルクファサード。  
 スイス・アルプスから採れる高純度の  
 石灰石を主成分としながら、大きな面積  
 の外壁でも扱いやすく、施工性とコスト  
 バランスに優れた製品です。

カルクファサード 骨材1.0mm 25kg (約13㎡)  
 カルクファサード 骨材2.0mm 25kg (約7㎡)

DIYでも楽しめる、クリームタイプのスイス漆喰  
**カルククリーム No.556**

F☆☆☆☆  
 有害物質含有率  
 成分完全表示



状態: クリーム状  
 施工方法: コテ、ローラー、  
 刷毛(ブラシ)  
 全成分: 消石灰、ブナセル  
 ロース粉、石灰粒、石灰  
 粉、石灰泥、チョーク  
 粉、リンシードスタ  
 ンドオイル(亜麻仁油)、水、  
 アルミナ粉

クリームのようにやわらかい、パウダー状の石灰の粒子  
 が配合されたスイス漆喰。ブラシやローラーで簡単に  
 塗ることができ、DIYに挑戦したい初心者の方にもおす  
 ずめの製品です。

内装専用 クリーム状 10kg (10~15㎡) 5kg (5~7㎡)



ブラシ塗装 ローラー塗装 コテ塗装

塗料タイプのメンテナンス用スイス漆喰  
**ファルベ No.630**

告示対象外  
 有害物質含有率  
 成分完全表示

漆喰の施工でアクがでてしまったり、汚  
 れが気になったときに、上からカルクフ  
 アルベをローラーで塗れば、まっ白な美  
 しさがよみがえります。

内装・外装用 液体 10kg (約40~60㎡)

**Farbe**

状態: クリーム状(液体)  
 施工方法: ローラー  
 全成分: 消石灰、ブナセルロース  
 粉、石灰粉、チョーク粉、石灰  
 泥、リンシードスタンドオイル(亜  
 麻仁油)、水、アルミナ粉、タルカ  
 ム、二酸化チタン



スイス漆喰用下地材 **ミネラル下地材 No.800**

スイス漆喰を使う際に最適な内・外装に使える下地材。

状態: クリーム状 施工方法: ローラー  
 全成分: ブナセルロース粉、大理石粒、大理石粉、チョーク粉、カリ塩  
 水ガラス、オーガニックコンパウンド、水、タルカム、二酸化チタン

告示対象外  
 有害物質含有率  
 成分完全表示

15kg (約50㎡)  
 2kg (約7㎡)

カルククリーム・ファルベ専用 **ミネラルファイン No.802**

カルククリーム・ファルベを使う際に最適な下地材。

状態: クリーム状 施工方法: ローラー  
 全成分: ブナセルロース粉、大理石粒、大理石粉、チョーク粉、カリ塩水ガラ  
 ス、オーガニックコンパウンド、水、二酸化チタン

告示対象外  
 有害物質含有率  
 成分完全表示

10kg (約40㎡)

Nature for your life  
 Breath from Switzerland

暮らしに寄り添い、  
 時を刻む天然の壁

天然  
 スイス漆喰

Create a cozy atmosphere and  
 healthy living environment  
 by natural material coming from  
 Swiss Alps



スイス・アルプスから生まれた  
 天然塗り壁材



ひとと環境にやさしい住まいづくり

株式会社

**イケダコーポレーション**

☎0120-544-453

仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4-8-28 FJビル3F

TEL.06-6452-9377 FAX.06-6452-9378

〒104-0045 東京都中央区築地7丁目10-2 築地小川ビル4F

TEL.03-3544-4453 FAX.03-3544-4450

<http://www.iskcorp.com>

E-mail [info@iskcorp.com](mailto:info@iskcorp.com)



バウビオロギーという概念を世界に提唱し、  
 天然素材100%の塗り壁を半世紀にわたって  
 つくり続けている信頼のブランド。

自然素材の建材は品質的に優れたものであり、健康的な室内空間をつくりだし、味わい深く年を重ねていくという信念から1953年にスイスウォール社は生まれました。

1975年に経営者となったエルンスト・ビューラー氏は、「自然素材でつくる家こそが体に優しく、未来へつなげるサイクルを持続しつづけられるものである。」として、「バウビオロギー」という考え方を提唱しました。バウビオロギー“Baubiology”とは、「建築が人の体に負担を与えるものであってはならない」という意味の造語です。自然素材がもつ色や本物の質感が、暮らしにゆとりと満足をもたらすことを伝えるため「スイスバウビオロギー協会」を設立し、半世紀にわたって内容成分の完全明示を行う塗り壁をつくり続けています。

100%天然成分ということに安心せず、情報公開というゆるぎない安全性を追求するスイスウォール社は、バウビオロギーの観点で常に最高レベルにあります。



### 住まいを快適にするスイス漆喰

ヨーロッパで3000年以上前から現在まで使われている漆喰。雄大なアルプスが育んだスイス漆喰は住まいを快適にし、住む人の気持ちを癒してきた伝統の素材です。スイス漆喰は住まいをカビから守り、湿気をコントロールして過ごしやすい室内をつくります。そして空気をきれいにするので、暮らしを健康に保つことが知られています。

※スイス漆喰はPh12以上の強アルカリ性なので、カビなどの菌類が生息できない環境をつくります。



## 上質なくらしを楽しむ



わたしの家は、カルクウォールの白い家が並んでいる街並みの中にあります。遠くから見ても白く目立つので、近所の方もこの白い外壁を目印にしているようです。「あの白いおうちきれいよね」とバスの中で話題になっていたこともありました。

デザイナーさんから、「見た目も美しいし汚れにくい。それにすごく断熱効果がありますよ」と聞いたとおり、この家に暮らしてからは、暑い夏もクーラーを付けることなく過ごしています。

外壁が真っ白だと庭のグリーンも良く映えるので、植物のお手入れも楽しんでいます。真っ白なのに汚れが気にならないところはとても助かっていますし、家のまわりもきれいにしておこうと心がけています。



スイス漆喰「カルクウォール」で暮らしてみても  
**自然を感じるができる  
 まっ白な壁**

**兵庫県西宮市 G様**

設計・施工 株式会社 Oh!  
<http://www.ashiya-oh.co.jp/>

Nature for your life. Breath from Switzerland


# 「呼吸する壁」は スイスから生まれました

スイスやドイツで中世の時代から愛用されているスイス漆喰は、アルプス山脈から豊富に採れる石灰岩を原料とした漆喰です。世界の中でも高品質のスイスアルプスの石灰は、古くから教会やお城、住宅の壁に使われ、白く美しいスイスの街並みをつくっています。

## ス イ ス 漆 喰 で エ コ ロ ジ ー な く ら し



### スイス漆喰が持つ不思議な力



スイス漆喰の原料となるアルプス山脈の石灰岩は、今から2~3億年ほど昔、地球上がほとんど海だった頃のサンゴやアンモナイトなどが堆積して形成されたものです。そこから採れる石灰石は、水や空気をきれいにする作用があり、あらゆる生命を守っています。スイス漆喰は、化学物質の力を借りずに空気中のCO<sub>2</sub>を吸収しながら結合し、大理石と同様に100年以上の耐久性と、住む人の健康を守る清潔な空間をつくります。

### アルプスの恵みと、300年変わらない製法

スイス漆喰は生物のように呼吸しています。有害物質を吸収分解する力は、スイスアルプスの石灰石と、300年以上変わらない製法に由来します。スイスアルプスの純粋な石灰を、約950°Cの低温でゆっくり焼成することで細かく均一な粒子の生石灰を生成し、それを6ヶ月間水で熟成させてスイス漆喰はできあがります。そうしてできたスイス漆喰は、呼吸性が高く、柔軟性と硬さを持ち合わせた強固な壁をつくります。現代の高温、短時間での製造ではつくることができない、素材の持つ力を十分に生かした漆喰なのです。

### 本物の質感を楽しむ

天然の素材がもつあたたかみや味わいを感じることでできるスイス漆喰。光をおだやかに反射するので、やさしい雰囲気をつくります。ライトアップにより昼と夜で違う表情を楽しむことができます。



スイス漆喰は、王家のお城など高貴な場所でも、においや菌の繁殖を抑えたいときに使われました。強アルカリと呼吸性で嫌なにおいを分解し、室内をいつでもすがすがしい空気に保ちます。ヨーロッパでは、ワインそのものの香りを守るために王家のワインセラーでも使用されています。

柔らかな光の反射が  
上質な空間をつくる




ライトアップすることで昼間とは違う表情が楽しめます



Stylish Simple  
Modern Country

### ライフスタイルにあった壁を楽しむ

様々なライフスタイルに対応できるのもスイス漆喰の特徴の一つ。内装・外装を問わず、あらゆるシーンにお使いいただけます。



## 自然素材がもつ色を楽しむ

スイス漆喰の色はホワイト。このスイス漆喰と天然100%顔料のウラを混ぜ合わせることで、さまざまなアースカラーを壁に表現することができます。

### ウラ着色見本

ウラとの配合の割合で、色の濃さを調節することができます。写真はカルクウォール 0.5mm 25kgにウラ 0.375ℓを混ぜた見本。当カラーサンプルと実際の施工時の色とは塗装方法、下地により色が多少変わることがございます。ご了承下さい。



無着色のカルクウォール

410-011  
Ocher / 黄土色



410-071  
Natural Umber / 天然褐色



410-111  
Green / グリーン



410-101  
Black / 黒



410-121  
Ultramarine Blue / ブルー



410-081  
Burnt Umber / 灼褐色



410-211  
Cream / クリーム



410-051  
Persian Red / ペルシャレッド



410-041  
English Red / イングリッシュレッド



410-021  
Red Ocher / 赤黄土色

### 天然鉱物顔料 ウラ(No.410) 告示対象外 (ドイツ リボス社製)

天然成分100%の着色顔料。スイスウォールシリーズをバステル調に着色します。ウラ同士を混ぜてオリジナルカラーをつくることもできます。全10色。



を 楽 し む



Enjoy a natural interior!

### 手づくり感のある ナチュラルインテリアを 楽しむ

我が家をお気に入りの空間にしたい。好きな家具や雑貨をもっと素敵に見せてくれる漆喰の壁。ナチュラルインテリアに憧れる人にも、自分でつくったものを大切に使い続けたい人にもスイス漆喰はおすすめです。使いやすい調合済みなので、思い切ってDIYに挑戦するのもOK。好きな模様をアレンジしたり、お気に入りのタイルをはめこんだり、あなただけの空間を思いのままに描いてみて!

